

Uitgebreid totaalverslag analyse beeldmateriaal slachthuis

Part 1, part 2 en part 3 - gedetailleerde tijdslijn en veterinaire beoordeling

Dit verslag bundelt de waarnemingen per fragment en de daarop gebaseerde veterinaire beoordeling. De beoordeling is uitsluitend gebaseerd op de zichtbare en hoorbare elementen in het aangeleverde beeldmateriaal. Er werd geen fysiek klinisch onderzoek uitgevoerd en er is geen toegang tot volledige slachthuisdocumentatie, interne procedures, camerabeelden buiten de fragmenten of administratieve registraties.

De formulering is bewust juridisch voorzichtig: er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve observaties, veterinaire interpretatie en mate van zekerheid. Waar waarnemingen op basis van de beschrijving sterk wijzen op mogelijke niet-naleving van dierenwelzijnsvereisten, zijn deze passages vet gemarkeerd. De juridische kwalificatie blijft afhankelijk van volledige beelden, documenten en bevoegde beoordeling.

Let op: voor sommige fragmenten is het beeldmateriaal kort, onvolledig of gedeeltelijk buiten beeld. Waar stukken beeldmateriaal ontbreken, wordt dit expliciet vermeld.

Territoriaal juridisch uitgangspunt: volgens de aangeleverde context zijn de beelden genomen op Waals grondgebied. Het regionale referentiekader wordt daarom gevormd door de Waalse dierenwelzijnsregelgeving, in samenhang met de rechtstreeks toepasselijke Europese regelgeving.

Inhoudstafel

1. Juridisch en veterinair referentiekader

2. Overkoepelende kernbevindingen

3. Gedetailleerde bespreking per fragment

1. Part 1 - Fragment 2025-14
2. Part 1 - Fragment 20258
3. Part 1 - Fragment 2025-5
4. Part 1 - Fragment 2025-2
5. Part 1 - Fragment 2025-1
6. 2026-04-01
7. 2026-04-03
8. 2026-04-07 - pig stepped again while hanging
9. 2026-04-08 - cow shots does not work
10. 2026-04-09 - Violence Against Sheep and Lambs
11. 2026-04-10
12. Long - février 2026, deel varkens 00:00-10:47
13. Long - février 2026, deel runderen 10:47-12:45
14. Long - février 2026, aanvoerzone 13:00-18:10
15. Long - février 2026, varkens en afladen 18:22-20:58
16. Long - février 2026, rund reactie op apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend en corrigerend schot 20:58-21:22
17. Long - février 2026, hangend rund met ritmische ademhaling 21:30-22:02
18. Long - février 2026, twee kalveren in één fixatiebox 22:23-22:27
19. Long - février 2026, opgehangen rund met ritmische ademhaling 22:51-23:15
20. Long - février 2026, reactie op apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend 23:15-23:37
21. Long - février 2026, rund bewust bij ketenen/verplaatsen 23:37-25:08
22. Long - février 2026, nieuw rund/reacties en laattijdige correctie 25:08-27:17
23. Long - février 2026, ander rund/kalf en optakelen 27:22-28:41
24. Long - février 2026, binnenplaats en korte fragmenten 28:58-31:44
25. Long - février 2026, mislukte bedwelmings 31:44-33:26
26. Long - février 2026, drie schoten en reactie bij kelen 33:26-35:54
27. Long - février 2026, rund buiten tussen hekken 36:15-40:34
28. 2026-03-01 - outside, hitting-with-hammer
29. 2026-03-09 - Pig seems to wake up after stunning
30. 2026-03-13
31. 2026-03-16 - Dead pig pulled from trailer, then slaughtered
32. 2026-03-17
33. 2026-03-18
34. 2026-03-20 - cow trying to get up after shot
35. 2026-03-23
36. 2026-03-25
37. 2026-03-27
38. 2026-03-30 - dead pig from transport, being pulled away
39. 2026-04-13
40. 2026-04-14

4. Fragmenten met hoogste juridische en welzijnsrelevantie

5. Algemene eindconclusie

6. Beperkingen van deze beoordeling

7. Gebruikte juridische referenties

1. Juridisch en veterinair referentiekader

Verordening (EG) nr. 1099/2009, artikel 3: Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten moet ervoor worden gezorgd dat dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.

Verordening (EG) nr. 1099/2009, artikel 4: Dieren worden in beginsel uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd volgens een toegelaten methode; bewusteloosheid en gevoelloosheid moeten worden aangehouden tot de dood is ingetreden, behoudens de in de verordening geregelde uitzondering voor bijzondere slachtmethoden bij religieuze rituelen in een slachthuis.

Verordening (EG) nr. 1099/2009, artikel 5: Bedrijfsexploitanten moeten controles uitvoeren om te waarborgen dat dieren geen tekenen van bewustzijn of gevoeligheid vertonen tussen het einde van het bedwelmingsproces en de dood.

Verordening (EG) nr. 1099/2009, artikel 9: Tijdens bedwelmingsactiviteiten moet onmiddellijk en ter plekke adequate back-upapparatuur beschikbaar zijn bij storing van de oorspronkelijk gebruikte bedwelmingsapparatuur.

Verordening (EG) nr. 1099/2009, bijlage III, punten 1.8-1.9: Het is verboden dieren te slaan of te schoppen, op bijzonder gevoelige lichaamsdelen druk uit te oefenen op een manier die vermijdbare pijn of lijden veroorzaakt, dieren bij kop, oren, horens, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken wanneer dit pijn of vermijdbaar lijden veroorzaakt, of prikstokken/puntige voorwerpen te gebruiken. Apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend moeten zoveel mogelijk worden vermeden en zijn alleen toegestaan bij volwassen runderen en volwassen varkens die weigeren zich te verplaatsen, mits er ruimte voor hen is, korter dan een seconde, voldoende gespreid en uitsluitend op de spieren van de achterpoten; bij geen reactie mogen schokken niet worden herhaald.

Code wallon du Bien-être animal, in het bijzonder artikel D.57: een dier mag alleen worden gedood door een persoon met de vereiste kennis en bekwaamheid, volgens de meest selectieve, snelste en minst pijnlijke methode; een dier wordt in beginsel alleen gedood na verdoving/bedwelmingsactiviteit, behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen. Aangezien de beelden op Waals grondgebied zijn genomen, wordt voor de regionale dierenwelzijnscontext naar de Waalse regelgeving verwezen.

Code wallon du Bien-être animal, artikelen D.58-D.60: de Waalse regelgeving verwijst onder meer naar de rol van de verantwoordelijke voor dierenwelzijn in het slachthuis, controle en autocontrole van de slachtvoorwaarden vanaf aankomst van de dieren tot de doding, en de aanwijzing van een persoon die toezicht houdt op de naleving binnen het slachthuis.

Verordening (EG) nr. 1/2005, bijlage I, hoofdstuk I: Alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport mogen worden vervoerd; gewonde, zwakke of zieke dieren worden onder meer niet geschikt geacht wanneer zij niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen.

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627, artikel 11: Alle dieren worden voor het slachten aan ante-mortemkeuring onderworpen; die keuring vindt plaats binnen 24 uur na aankomst in het slachthuis en minder dan 24 uur voor het slachten.

Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie I, hoofdstuk VI, zoals gewijzigd door Gedelegeerde Verordening (EU) 2026/252 met effect vanaf 7 mei 2026: noodslachting buiten het slachthuis voor vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren is gekoppeld aan ongeschiktheid voor transport volgens Verordening (EG) nr. 1/2005 en vereist ante-mortemkeuring door de officiële dierenarts. Het geslachte en verbloede dier moet hygiënisch en zonder onnodige vertraging naar het slachthuis worden vervoerd, met de vereiste verklaringen/documenten en post-mortemkeuring. Wanneer de feiten dateren van vóór 7 mei 2026, moet dit onderdeel tegen de toen geldende versie van Verordening (EG) nr. 853/2004 worden getoetst. De FAVV-pagina en omzendbrief PCCB/S3/952588 blijven relevant voor Belgische praktische modaliteiten.

Veterinaire indicatoren in dit verslag: De wetgeving spreekt over tekenen van bewustzijn of gevoeligheid; EFSA-adviezen over monitoring in slachthuizen noemen onder meer ademhaling, spontaan knipperen/oogreflexen, vocalisatie, houding/oprichtpogingen, gerichte bewegingen en reactie op snijden of prikkels als relevante indicatoren. De betekenis hangt af van diersoort, bedwelmingsmethode, fase van het slachtproces en samenhang met andere signalen.

Interpretatieregels in dit verslag: bewegingen alleen worden niet automatisch gelijkgesteld met bewustzijn. Waar het beeld vooral beweging toont, is de formulering aangescherpt naar 'kan passen bij', 'verdacht voor' of 'sterke aanwijzing indien ritmisch/gericht'. Waar meerdere indicatoren samen voorkomen, blijft de kwalificatie als ernstige aanwijzing behouden.

2. Overkoepelende kernbevindingen

- Herhaaldelijke onvoldoende of twijfelachtige bedwelmingsactiviteit met slagpenapparaat bij runderen.
- Ontbreken van zichtbare systematische controle van bewusteloosheid vóór doorschuiven, ketenen, optakelen of kelen.
- Laattijdige corrigerende bedwelmingsactiviteit, soms pas wanneer dieren al geketend of hangend in de slachtlijn aanwezig zijn.
- Herhaald ontbreken van een zichtbaar onmiddellijk beschikbare adequate back-upapparatuur.
- Gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend in gevoelige anatomische regio's zoals vulva, vagina, anus of perineum, of bij dieren die zich vermoedelijk niet kunnen verplaatsen.
- Ruwe of disproportionele hantering van lammeren, schapen, geiten en varkens, waaronder gooien, sleuren, slaan, stampen en vasthouden aan poot of wol.
- Vragen rond transportgeschiktheid, niet-ambulante dieren en ante-mortemonderzoek.

3. Gedetailleerde bespreking per fragment

1. Part 1 - Fragment 2025-14

Korte situering: Twee runderen in laterale decubitus in vermoedelijke drijfgang/nauwe doorgang. Beperkte ruimte maakt spontaan rechtkomen moeilijk. Snelheid en aard van interventie zijn niet zichtbaar.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:07	Rund zichtbaar in laterale decubitus, vermoedelijk in een drijfgang of nauwe doorgang, tussen de poten van andere runderen.	Welzijnsrelevant / context
00:18	Tweede rund zichtbaar op dezelfde locatie, eveneens in laterale decubitus. Beide dieren lijken door positie en nauwe doorgang moeilijk spontaan te kunnen rechtkomen.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Welzijnsrelevant, vooral door risico op verdrinking, stress en spiercompressie. Geen harde conclusie over inbreuk mogelijk door ontbreken van context en opvolging.

2. Part 1 - Fragment 20258

Korte situering: Rund in laterale decubitus op vermoedelijke binnenplaats/wachtruimte, staat spontaan recht maar is ernstig mank linksachter.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:07	Rund zichtbaar in laterale decubitus, vermoedelijk op een binnenplaats/wachtruimte en niet in drijfgang of slachthal.	Welzijnsrelevant / context
00:19	Dier staat spontaan recht. Er zijn zichtbare wondes aanwezig en bloed is waarneembaar.	Welzijnsrelevant / context
00:25	Duidelijke kreupelheid linksachter, geschat locomotiescore 4/5 tot 5/5, eerder 4/5 met nog minimale steunname. Vermoedelijk ging het dier liggen door pijn/overbelasting van de linkerachterpoot.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Ernstige kreupelheid is welzijnsrelevant. Indien deze kreupelheid reeds vóór aankomst of vóór verdere behandeling aanwezig was, is dit een ernstige welzijnsbevinding en roept dit vragen op rond transportgeschiktheid, opvolging en het beperken van vermijdbaar lijden. Niet te beoordelen welke verdere maatregelen werden genomen of of vermijdbaar lijden nadien correct werd beperkt.

3. Part 1 - Fragment 2025-5

Korte situering: Rund in laterale decubitus in buitenruimte bij regen, initieel met hals/hoofd boogvormig gestrekt en poten geklemd tussen een hek.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Rund ligt op linkerkant in buitenruimte. Hals en hoofd initieel in boogvormig gestrekte positie tegen een hek. Rechterachterpoot geklemd tussen twee buizen; linkerachterpoot onder of geklemd onder onderste buis.	Welzijnsrelevant / context
00:03	Dier brengt hoofd/hals in een meer comfortabele positie naar beneden.	Welzijnsrelevant / context
00:00-00:53	Duur van de situatie voorafgaand en snelheid van interventie niet te beoordelen. Mogelijke oorzaken zoals medische problematiek of uitglijden door weersomstandigheden kunnen niet worden onderscheiden.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Welzijnsrelevant door inklemming/licging, maar geen definitieve conclusie zonder zicht op duur en interventie.

4. Part 1 - Fragment 2025-2

Korte situering: Dikbilrund ligt neer in stal-/wachtruimte; vermoedelijke apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend wordt herhaaldelijk gebruikt ter hoogte van vulva/perineum bij dier dat niet lijkt te kunnen rechtstaan.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Herhaald gebruik van apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend in gevoelige anatomische regio bij vermoedelijk niet-mobiel dier.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:01	Dikbilrund zichtbaar in stal-/wachtruimte, neerliggend. Het dier komt kortstondig recht. Kortstondige prikkeling ter hoogte van vulva/perineale regio met vermoedelijk apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:07	Dier gaat onmiddellijk opnieuw liggen.	Welzijnsrelevant / context
00:08-00:21	Herhaald contact/stimulatie met vermoedelijk apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend ter hoogte van vulva/perineale regio. Dier lijkt niet in staat recht te blijven staan of zich adequaat voort te bewegen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Deze beelden lijken moeilijk verenigbaar met de wettelijke voorwaarden voor apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend. Toepassing in vulva/perineale regio bij een niet-mobiel dier is een ernstige dierenwelzijnsbevinding.

5. Part 1 - Fragment 2025-1

Korte situering: Vermoedelijk hetzelfde rund als 2025-2; opnieuw elektrische stimulatie ter hoogte van vulva/vagina terwijl het dier neerligt en niet zelfstandig lijkt te kunnen rechtkomen.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Elektrische stimulatie in vulva/vaginale regio bij vermoedelijk niet-mobiel rund.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:01-00:06	Herhaaldelijke stimulatie met apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend in vulva-/vaginale regio. Dier lijkt niet meer in staat zelfstandig recht te komen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Ernstige welzijnsbevinding. De vraag dient gesteld te worden waarom niet eerder werd overgegaan tot noodbedwelming/doden ter plaatse in plaats van verder prikkelen.

6. 2026-04-01

Korte situering: Paard wordt in slachtruimte met slagpenapparaat bedwemd, collabeert onmiddellijk; controle bewusteloosheid niet zichtbaar. Later hygiënisch/procedureel opvallend contact met bloed/mond. Passage met vermoedelijk zeer jong dood lam.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Paard staat in slachtruimte/plaats van bedwelming of slachting.	Welzijnsrelevant / context
00:02	Paard wordt met slagpenapparaat geschoten en collabeert onmiddellijk.	Welzijnsrelevant / context
00:02-00:10	Geen zichtbare controle op meerdere tekenen van bewustzijn of gevoeligheid, zoals corneareflex, ademhaling, houding, oogreflexen of gerichte reacties. Tussen neervallen en ophangen ontbreekt beeldmateriaal.	Welzijnsrelevant / context
00:10	Dier is hangend zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context
00:17	Carotiden worden aangesneden / verbloeding start.	Welzijnsrelevant / context
00:35	Medewerker brengt vingers onder stromend bloed en daarna naar de mond.	Welzijnsrelevant / context
00:40	Handeling herhaald met volledige hand; bloed zichtbaar aan mond.	Welzijnsrelevant / context

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:46-00:47	Beeld van schapen; werknemer passeert met vermoedelijk dood, zeer jong lam. Context en leeftijd niet te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Geen duidelijke aanwijzing van falende initiële bedwelmings van het paard, wel geen zichtbare controle. Bloed/mond-contact is vooral hygiëne-/voedselveiligheidsrelevant. Context van lam is niet te beoordelen.

7. 2026-04-03

Korte situering: Meerdere runderen in bedwelmingsruimte. Herhaald geen zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid, zoals corneareflex of andere indicatoren; ademhalingsbewegingen, hoofdbewegingen, fietsbewegingen, mogelijke vocalisatie/reactie bij halsinsnede en optakelen.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Mogelijke ritmische ademhaling, mogelijke vocalisatie/reactie bij halsinsnede en doorschuiven zonder zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Rund reeds gecollabeerd in bedwelmingsruimte, vermoedelijk na slagpenapparaat. Controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid niet zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context
00:16	Incisie hals/carotiden.	Welzijnsrelevant / context
00:30	Er is een eerder ritmische en regelmatige ademhaling waarneembaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:42	Nieuw deel in bedwelmingsruimte.	Welzijnsrelevant / context
00:48	Tweede rund geschoten met slagpenapparaat, onmiddellijke collaps. Geen zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid, zoals corneareflex of andere indicatoren; hoofdbewegingen zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context
01:30	Dier via luik doorgeschoven naar volgende zone.	Welzijnsrelevant / context
01:31	Halsincisie/carotiden; fietsbewegingen van ledematen zichtbaar. Er is een mogelijke reactie op de incisie waarneembaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:47-02:32	Diepe inspiratoire/expiratoire geluiden blijven hoorbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:22	Persoon lijkt reactie van het dier te testen door met de voet tegen de bil te duwen. Dit wijst erop dat deze persoon zich vermoedelijk bewust is van een gebrekkige bedwelmings.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:43	Derde rund in fixatiebox; schot met onmiddellijke collaps. Geen zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid, zoals corneareflex of andere indicatoren vóór doorschuiven.	Welzijnsrelevant / context
02:54	Carotiden doorgesneden; mogelijk reactie/vocalisatie van dier, wat verdacht kan zijn voor onvoldoende bedwelmings.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
03:24	Dier opgetakeld en lijkt te reageren of bewegingen te maken tijdens takeling.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Meerdere welzijnsrelevante en ernstige observaties, waaronder eerder ritmische en regelmatige ademhaling, mogelijke reactie op incisie, aanhoudende diepe inspiratoire/expiratoire geluiden en mogelijke vocalisatie/reactie bij halsinsnede. Deze bevindingen zijn ernstig, zeker in combinatie met het structurele punt dat geen zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid plaatsvindt vóór verdere slachthandelingen.

8. 2026-04-07 - pig stepped again while hanging

Korte situering: Varkens hangen op; één varken maakt uitgebreide bewegingen, opnieuw carotisincisie. Tweede deel toont bewegende/ademende opgehangen varkens, waarbij een eerder ritmische en regelmatige ademhaling waarneembaar is.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Drie varkens opgehangen in slachtruimte; één vertoont uitgebreide bewegingen. Bewustzijn moeilijk te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context
00:16	Beweging valt op bij aanwezige persoon; opnieuw insnede ter hoogte van hals/carotiden. Geen duidelijke reactie op insnede zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context
00:37	Nieuw deel in andere ruimte: meerdere varkens reeds hangend en gekeeld. Bij twee varkens zijn ritmisch ogende bewegingen/ademhalingsbewegingen zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Geen ondubbelzinnig bewijs van bewustzijn, maar de bewegingen zijn welzijnsrelevant en vereisen controle bij twijfel.

9. 2026-04-08 - cow shots does not work

Korte situering: Samengesteld fragment met meerdere runderen en herhaald falende of onvoldoende slagpenbedwelmings, geen onmiddellijk beschikbare adequate back-upapparatuur, ooglidknippering/hoofdbewegingen en geen zichtbare controle vóór doorschuiven.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Herhaald falende bedwelmings, ooglidknippering/hoofdbewegingen en geen snelle reservebedwelmings.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
00:06	Eerste schot met slagpenapparaat; dier collabeert niet. Geen onmiddellijk beschikbare adequate back-upapparatuur in handbereik; eerste toestel moet herladen worden.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:26	Tweede poging; dier collabeert onmiddellijk.	Welzijnsrelevant / context
00:31	Nieuw beeld: rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
00:33	Schot; dier collabeert slechts gedeeltelijk, vertoont hoofdbewegingen en spontaan ooglidknippen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:50	Tweede schot met hetzelfde apparaat. Nadien geen zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid, zoals corneareflex of andere indicatoren; dier doorgeschoven via luik.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:12	Dier lijkt nog bewuste/doelgerichte beweging met poten en hoofd te maken.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:17	Nieuw beeld: rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
01:26	Eerste schot; geen collaps. Het slagpenapparaat wordt opnieuw aangespannen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:34	Tweede schot; gedeeltelijke collaps, dier blijft hoofdbewegingen tonen. Geen onmiddellijk beschikbare adequate back-upapparatuur zichtbaar; opnieuw herladen nodig.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:39	Derde schot. Nadien geen duidelijke controle van bewusteloosheid vóór doorschuiven.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:55	Nieuw deel: rund in fixatiebox. Er hangt ook een dier op dat bewegingen vertoont die niet lijken op normale tonisch-clonische reacties.	Welzijnsrelevant / context
03:07	Eerste poging met slagpenapparaat; geen collaps/geen duidelijke bewustzijnsdaling. Toestel wordt opnieuw opgespannen, mogelijk patroon niet afgegaan.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
03:13	Ongeveer 6 seconden beeld ontbreken volgens camerastamp; vermoedelijk tweede poging in ontbrekend stuk. Dier nadien met duidelijke bewegingen en gedrag die passen bij mogelijk bewustzijn of gevoeligheid; geen onmiddellijk beschikbare adequate back-upapparatuur. Ook het hangende dier beweegt nog steeds.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Einde	Fragment stopt vóór derde schot zichtbaar is. Einde toont dier na meerdere vermoedelijk niet-effectieve pogingen met tekenen van bewustzijn.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstige herhaalde tekortkomingen rond bedwelming en correctie. Het ontbreken van een onmiddellijk beschikbaar reserveapparaat veroorzaakt vertraging.

10. 2026-04-09 - Violence Against Sheep and Lambs

Korte situering: Schapen/lammeren worden verplaatst. Eerste deel mogelijk geen zekere inbreuk; tweede deel toont hardhandig gooien, neerdrukken, vasthouden aan poot/rug en vocalisatie.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Hardhandig gooien/duwen, vastnemen aan poot/rug en vocalisatie bij lammeren.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Groep schapen via doorgang; verbale aandrijving, duwen tegen hoofd/lichaam.	Welzijnsrelevant / context
00:33	Kleiner schaap/lam valt of wordt verdrukt; ligt op grond. Persoon lijkt het schaap tegen de grond te drukken.	Welzijnsrelevant / context
00:37	Dier staat spontaan weer op; geen zekere inbreuk op basis van dit deel.	Welzijnsrelevant / context
00:41	Nieuwe groep/dieren in dezelfde locatie.	Welzijnsrelevant / context
00:48	Lam wordt in bak/kar op wieltjes gegooid.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:52-01:05	Lam probeert te ontsnappen; wordt hardhandig teruggegooid en neergeduwd; duidelijke vocalisatie.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:11	Twee lammeren tegelijk hardhandig in bak gegooid; vastgehouden aan één poot.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:23	Geitje geplaatst/gegoid; impact moeilijk te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context
01:35	Twee lammeren hardhandig/foutief opgepakt en in bak gegooid; vocalisatie; één lam ter hoogte van rug pijnlijk/onjuist gegrepen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Duidelijke ruwe en disproportionele hantering vanaf 00:48, met vocalisatie en ontsnappingsgedrag als stress-/pijnindicatoren.

11. 2026-04-10

Korte situering: Twee runderen bedwelmd met slagpenapparaat; collaps, maar nadien herladen/bijkomende schoten zonder zichtbare controle vóór doorschuiven.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:03	Rund in fixatiebox; schot met slagpenapparaat, onmiddellijke collaps. Geen zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid, zoals corneareflex of andere indicatoren vóór doorschuiven.	Welzijnsrelevant / context
00:11	Dier valt in volgende zone; bediener herlaadt slagpenapparaat, vermoedelijk wegens twijfel.	Welzijnsrelevant / context
00:23	Bijkomend schot met herladen apparaat. Bewustzijnsniveau moeilijk te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context
00:31	Nieuw rund benadert/betreedt fixatiebox, duidelijk geagiteerd.	Welzijnsrelevant / context
00:55	Schot met slagpenapparaat; geen zichtbare controle; luik onmiddellijk geopend.	Welzijnsrelevant / context
01:00	Slagpenapparaat herladen terwijl rund op grond naast fixatiebox ligt.	Welzijnsrelevant / context
01:13	Tweede schot; wijst op twijfel over eerste bedwelming.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Ernstige vraag rond controle op bewusteloosheid: bijkomende schoten suggereren twijfel, maar dieren werden al doorgeschoven/gehandeld zonder zichtbare controle.

12. Long - février 2026, deel varkens 00:00-10:47

Korte situering: Slachtruimte varkens: opgehangen varkens, levende varkens op vloer, duwen/schoppen, elektrische bedwelming; incident met korte elektrische toepassing en dier dat weer rechtkomt.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Elektrische bedwelming schijnbaar gebruikt als tijdelijke immobilisatie, gevolgd door terugkeren van bewustzijn.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Drie varkens opgetakeld aan één poot; twee varkens lopen in ruimte eronder. Varkens worden tegen hoofd gepord om achteruit te gaan.	Welzijnsrelevant / context
00:15	Varkens worden met voet gestampt/geduwd om te verplaatsen; vocalisatie bij porren met stok.	Welzijnsrelevant / context
00:24-03:35	Meerdere bedwelmingen met een elektrisch bedwelgingsapparaat, gevolgd door ophangen en bewegingen. Bewegingen bij opgehangen varkens zijn niet met zekerheid als bewust te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context
03:35	Tweemaal elektrische bedwelming die onvoldoende lijkt; handeling moet herhaald worden.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
04:47	Varken valt van haak zonder tekenen van bewustzijn; procesmatig, niet primair welzijnsinbreuk.	Welzijnsrelevant / context
06:20	Zeer kortstondige elektrische bedwelming; dier collapseert wel, maar duur lijkt twijfelachtig voor aanhoudend bewustzijnsverlies.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
07:04	Slachter slijpt mes tussendoor.	Welzijnsrelevant / context
07:12	Slachter raakt/schopt dier; dier lijkt weer wakker te worden en recht te komen. De eerdere elektrische toepassing lijkt niet te hebben geleid tot aanhoudende bedwelming, maar eerder bewust als tijdelijke immobilisatie te zijn gebruikt. Dit is een zeer ernstige dierenwelzijnsbevinding en wijst op een ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
07:19	Tweede elektrische bedwelming van hetzelfde dier.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Tot 10:47	Stresssignalen zoals vocalisatie en vluchtgedrag; vermijdbaarheid niet steeds te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Belangrijkste inbreuk: elektrische toepassing die geen aanhoudende bedwelming veroorzaakt en dier dat nadien weer rechtkomt.

13. Long - février 2026, deel runderen 10:47-12:45

Korte situering: Runderen in fixatiebox met onvoldoende controle, hoofdschudden, ooglidknippering, twijfel over bedwelming en luik openen terwijl herladen loopt.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Doorgaan/verplaatsen ondanks tekenen van onvoldoende bedwelming en zonder zichtbare controle.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
10:47	Rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
11:02	Schot met slagpenapparaat, onmiddellijke collaps maar hoofdschudden/tekenen van onvoldoende bedwelming. Deel stopt 11:21 zonder tweede schot zichtbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
11:27	Nieuw rund; schot, onmiddellijke collaps; geen zichtbare controle.	Welzijnsrelevant / context
11:31	Luik reeds geopend om dier te laten vallen/doorgaan.	Welzijnsrelevant / context
11:36	Oogleden knippen nog; past niet bij volledige bedwelming.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Dierenarts Catherine Geutjens

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
11:51	Nieuw dier in fixatiebox. Het dier uit het vorige fragment hangt nu op en vertoont op het moment van de incisie ogenschijnlijk gecontroleerde staartbewegingen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
12:08	Nieuw beeld: dier in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
12:10	Schot met onmiddellijke collaps, maar snel verticale hoofdbewegingen. Slagpenapparaat moet herladen; geen reserve zichtbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
12:10-12:45	Personeel lijkt overtuigd/twijfelend over onvoldoende bewustzijnsverlies, toch wordt aan luik getrokken terwijl ander persoon herlaadt. Niet duidelijk of tweede schot volgt.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
12:45	Kort beeld: rund wordt opgetakeld en vertoont een duidelijke poging tot rechtkomen tijdens het takelen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Ernstige tekortkomingen rond controle en onmiddellijke correctie; ooglidknippering en gerichte hoofdbewegingen zijn, zeker in combinatie, sterke indicatoren die passen bij onvoldoende bedwelming of herstel van bewustzijn/gevoeligheid.

14. Long - février 2026, aanvoerzone 13:00-18:10

Korte situering: Runderen, schapen en geiten op binnenplaats/aanvoer; correcte en foutieve prikkelaarplaatsing; trappen/sleuren/slaan.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend in gevoelige zone; sleuren/slaan van schapen.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
13:00-13:27	Twee runderen gedreven met elektrische pook op billen/achterhand; op basis van beelden vermoedelijk binnen voorwaarden mits kort en bij dieren die kunnen bewegen.	Welzijnsrelevant / context
13:28	Koeien afgeladen op binnenplaats.	Welzijnsrelevant / context
14:00	Elektrische stok gebruikt in perineale regio, vermoedelijk vulva/anus.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
14:43	Zwart rund krijgt stamp tegen poot door vermoedelijk eigenaar/begeleider; functie persoon niet zeker.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
14:47	Schaap afgeladen en vastgepakt aan wol.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
16:18	Schaap/geit wordt verplaatst door trekken aan het hoofd/de hoornen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
17:05	Schaap/geit wordt verplaatst door trekken aan het hoofd/de hoornen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Tot 17:16	Meerdere beelden van dieren die verplaatst worden; duwen/trekken; proportionaliteit moeilijk te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context
17:19	Schaap wordt weggesleurd aan één achterpoot.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
17:42	Schaap wordt meermaals tegen het hoofd geslagen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
18:10	Stampen tegen het hoofd van het schaap.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Gebruik van apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend in perineale regio, sleuren aan achterpoot en slaan tegen hoofd zijn duidelijke ernstige welzijnsinbreuken.

15. Long - février 2026, varkens en afladen 18:22-20:58

Korte situering: Varken probeert te ontsnappen, snel elektrisch bedwelmd; ernstig mank varken; biggen met voeten geduwd; afladen met apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend/voeten/voorwerp.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
18:22	Varken probeert geagiteerd te ontsnappen in slachtruimte.	Welzijnsrelevant / context
18:29	Varken snel elektrisch bedwelmd; geen duidelijke inbreuk, stressduur mogelijk beperkt.	Welzijnsrelevant / context
18:55	Varken zonder steunname linksachter, locomotiescore 5/5. Vraag of noodbedwelming/noodslachting eerder aangewezen was; timing letsel onbekend.	Welzijnsrelevant / context
19:05	Biggen voorbereid op bedwelming; persoon gebruikt voeten/stampende beweging om te verplaatsen. Stressimpact moeilijk te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context
19:40	Buitenplaats met varkens; elektrische stok vermoedelijk binnen voorwaarden gebruikt.	Welzijnsrelevant / context
19:57-20:58	Afladen/verplaatsen varkens: elektrische stokken, voeten duwen/stampen, slaan met niet-identificeerbaar voorwerp; betrokkenen vermoedelijk eigenaars/begeleiders.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Welzijnsrelevant, maar behalve ernstig mank varken en ruwe handelingen vaak contextafhankelijk.

16. Long - février 2026, rund reactie op apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend en corrigerend schot 20:58-21:22

Korte situering: Rund ligt in fixatiebox vermoedelijk na schot; reactie op apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend; corrigerend schot na 17 seconden met onmiddellijke collaps.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
20:58	Rund ligt sternaal in fixatiebox, vermoedelijk reeds geschoten; moment bedwelming niet zichtbaar. Medewerker gebruikt vermoedelijke apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend om reactiviteit/bewustzijn te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context
21:09	Duidelijke reactie op prikkelaar/apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend.	Welzijnsrelevant / context
21:22	Schot met slagpenapparaat, volgens camerastamp ongeveer 17 seconden na reactie; onmiddellijke collaps. Algemeen lijkt correct corrigerend gehandeld, hoewel interval bespreekbaar is.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Geen duidelijke inbreuk vaststelbaar; er werd twijfel/reactiviteit vastgesteld en corrigerend geschoten.

17. Long - février 2026, hangend rund met ritmische ademhaling 21:30-22:02

Korte situering: Twee runderen hangen in verbloedingszone; één vertoont ritmische ademhaling en krijgt corrigerend schot terwijl het al hangt.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Hangend rund met ritmische ademhaling en pas dan corrigerend schot.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
21:33	Rund in fixatiebox: schot zonder collaps.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
21:36	Twee runderen hangen aan kettingen; één vertoont eerder ritmische ademhalingsbewegingen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
21:50	Nieuw schot met slagpenapparaat op hangend dier. Dit wijst op minstens ernstige twijfel over bewustzijn/bedwelming veel te laat in proces.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Na 21:50	Tonisch-clonische reactie na schot kan wijzen op effectieve corrigerende bedwelming, maar gebeurt pas na ophangen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
~35 sec ontbrekend	Klein stuk beeld ontbreekt volgens camerastamp.	Welzijnsrelevant / context
22:02	Medewerker benadert rund en doet iets ter hoogte van hoofd; lichaamsactiviteit zichtbaar maar bewustzijn niet te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstig indien de waargenomen beweging effectieve ritmische ademhaling betreft: corrigerend schot pas bij een reeds opgehangen dier.

18. Long - février 2026, twee kalveren in één fixatiebox 22:23-22:27

Korte situering: Twee kalveren tegelijk in één box; beide geschoten en collaps, maar eerste zonder zichtbare controle doorgeschoven, tweede met hoofdbewegingen.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Ontbreken individuele controle ondanks hoofdbewegingen bij tweede kalf.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
22:16	Beeld start vermoedelijk met schot; later blijkt dat twee kalveren tegelijk in één box staan. Mogelijk stressverlagend maar individuele controle blijft vereist.	Welzijnsrelevant / context
22:27	Tweede kalf wordt geschoten; beide tonen onmiddellijke collaps.	Welzijnsrelevant / context
Na 22:27	Eerste kalf zonder zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid, zoals corneareflex of andere indicatoren doorgeschoven via luik. Tweede kalf vertoont hoofdbewegingen die niet compatibel lijken met volledig bewustzijnsverlies; geen zichtbare controle.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Samen staan kan stress verminderen, maar individuele controle ontbreekt zichtbaar en tweede kalf vertoont verdachte hoofdbewegingen.

19. Long - février 2026, opgehangen rund met ritmische ademhaling 22:51-23:15

Korte situering: Twee opgehangen runderen na kelen/verbloeding; één vertoont ritmische ademhaling.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Ritmische ademhaling bij opgehangen rund.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
22:51-23:15	Bij één van de opgehangen runderen is ritmische ademhaling zichtbaar. Kort fragment; voorafgaande controle niet zichtbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Er is een ritmische ademhaling waarneembaar bij een opgehangen/vermoedelijk verbloedend rund. Dit vormt een ernstige aanwijzing voor onvoldoende bedwelming of herstel van bewustzijn/gevoeligheid en is een zeer ernstige dierenwelzijnsbevinding.

20. Long - février 2026, reactie op apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend 23:15-23:37

Korte situering: Rund ligt reeds neer in fixatiebox, vermoedelijk na slagpenbedwelming; reactie op apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend; fragment stopt vóór vervolg.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Duidelijke reactie op apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend bij vermoedelijk bedwelmd rund.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
23:15	Rund ligt reeds neer in fixatiebox, vermoedelijk na bedwelming; schotmoment niet zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
23:27	Duidelijke reactie op apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend. Wijst op twijfel over bewustzijn/gevoeligheid indien reeds bedwelmd.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
23:34	Rund uit het vorige fragment (22:51-23:15) beweegt het hoofd.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
23:37	Fragment stopt; vervolg niet zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Duidelijke reactie op prikkel na vermoedelijke bedwelming is ernstig; verdere correctie niet zichtbaar.

21. Long - février 2026, rund bewust bij ketenen/verplaatsen 23:37-25:08

Korte situering: Rund met hoofd geklemd tussen box en luik, duidelijke reacties bij ketenen/apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend; personeel probeert verder te verplaatsen zonder herbedwelming.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Dier met duidelijke tekenen van bewustzijn wordt geketend/verplaatst zonder herbedwelming.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
23:37	Nieuw rund in fixatiebox, hoofd gedeeltelijk geklemd tussen box en luik.	Welzijnsrelevant / context
23:52	Ketting aan achterpoot proberen te bevestigen; duidelijke reactie van dier, wijzend op bewustzijn/gevoeligheid.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Na 23:52	Men kiest ervoor het dier via luik verder te duwen in plaats van onmiddellijk opnieuw te bedwelmen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
24:17	Stroompook gebruikt terwijl men zich vermoedelijk bewust is van onvoldoende bedwelming; hoofd lijkt toegankelijk voor nieuw schot.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
24:40	Ketting rond achterpoot geplaatst/geprobeerd; dier reageert onmiddellijk. Personeel lijkt te weten dat dier nog bewust is.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
25:06	Stampen tegen de bil.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
25:08	Fragment eindigt; geen zichtbare bijkomende bedwelming. Dier vertoonde duidelijke tekenen die passen bij bewustzijn of gevoeligheid; het slachtproces werd voortgezet zonder zichtbare bijkomende bedwelming.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstig. Duidelijke reacties bij ketenen en prikkeling, toch verderzetten slachtproces zonder onmiddellijke herbedwelming.

22. Long - février 2026, nieuw rund/reacties en laattijdige correctie 25:08-27:17

Korte situering: Nieuw rund wordt geschoten, hoofdbewegingen, prikkeling, ketenen met reactie, ooglidknippering, hoofdheffen, ritmische ademhaling en pas laat corrigerend schot.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Persistierend bewustzijn gedurende minuten, verdergezet slachtproces tot ophangen/insnijden.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
25:08	Nieuw rund betreedt fixatiebox terwijl meerdere runderen hangen.	Welzijnsrelevant / context
25:25	Eerste bedwelmingsspoging bij nieuw rund; collaps maar kort nadien hoofdbewegingen. Geen zichtbare controle, luikhendel getrokken.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Dierenarts Catherine Geutjens

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
25:36	Medewerker lijkt bewustzijn te willen testen met elektrische pook; luik uiteindelijk dichtgehouden.	Welzijnsrelevant / context
~1 min ontbrekend	Volgend beeld vermoedelijk hetzelfde dier volgens camerastamp; tussenhandelingen niet zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context
25:46	Bij aanbrengen ketting duidelijke reactie; dier heft hoofd op.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
25:52	Volgend beeld in takelzone/verbloedingszone; rund in laterale decubitus.	Welzijnsrelevant / context
26:11	Duidelijke ooglidknippering terwijl men pogingen doet om dier aan één poot op te hangen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
26:27	Hetzelfde dier als bij 26:11 is nu buiten beeld opgetakeld. Buiten beeld is ritmische ademhaling hoorbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
26:39	Nieuw schot met slagpenapparaat op dit hangende dier.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
26:46-27:12	Nog steeds ritmische ademhaling zichtbaar en hoorbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
27:12	Incisie met mes; duidelijke reactie van het dier.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstige serie van tekortkomingen, met duidelijke aanwijzingen van bewustzijn of gevoeligheid tijdens ketenen/ophangen, ritmische ademhaling bij een opgetakeld dier, laattijdig corrigerend schot en duidelijke reactie bij incisie.

23. Long - février 2026, ander rund/kalf en optakelen 27:22-28:41

Korte situering: Ander rund/kalf in verbloedings-/takelzone, tekenen van bewustzijn, optakelen zonder herbedwelming; twee kalveren in proces, ritmische bewegingen.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Verder takelen/kelen ondanks mogelijke tekenen van bewustzijn.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
27:22	Ander rund in laterale decubitus in verbloedings-/takelzone. Er is ritmische ademhaling waarneembaar. Duidelijke tekenen die kunnen wijzen op bewustzijn/gevoeligheid; takel/ketting aan poot bevestigd.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
27:40	Dier reageert op het optakelen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Na 27:42	Men kiest opnieuw om verder op te takelen zonder zichtbare bijkomende bedwelming.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
27:48	Nieuw beeld: nieuw dier/kalf in fixatiebox; schot met slagpenapparaat.	Welzijnsrelevant / context
Na 27:50	Geen zichtbare controle vóór doorschuiven; minstens tweede dier klaar in box.	Welzijnsrelevant / context
28:11	Bloedspatten zichtbaar, vermoedelijk halsinsnede/keling. De waargenomen bewegingen lijken eerder te duiden op onvoldoende bedwelming dan op normale tonisch-clonische bewegingen. Er zijn aanwijzingen dat het team onzeker is over de afwezigheid van bewustzijn.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
28:41	Eerste kalf wordt opgetakeld en vertoont vrij ritmische bewegingen; tweede kalf tegelijk doorgeduwd zonder zichtbare individuele controle. De mate van reactie lijkt eerder te wijzen op onvoldoende bedwelming dan op normale tonisch-clonische bewegingen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Ernstig door mogelijke bewustzijnsteken tijdens takelen/ketenen en geen zichtbare individuele controle.

24. Long - février 2026, binnenplaats en korte fragmenten 28:58-31:44

Korte situering: Dieren in aanvoerzone, geiten/schapen, daarna rund met mislukte bedwelming en drie schoten over twee minuten.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Mislukte bedwelming, herhaald herladen en aanhoudende hoofdbewegingen gedurende circa twee minuten.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
28:58	Nieuw beeld op binnenplaats.	Welzijnsrelevant / context
29:28-29:56	Dier in doorgang; twee medewerkers proberen te mobiliseren met vermoedelijke elektrische stok; stampen/duwen tegen hoofd. Context en proportionaliteit moeilijk te beoordelen.	Welzijnsrelevant / context
29:56-30:33	Geiten/schapen afgeladen/verplaatst; geen zeer zorgwekkende beelden.	Welzijnsrelevant / context
30:33	Kort beeld rund in fixatiebox; stampbewegingen richting het hoofd. Verdere beoordeling beperkt door de korte duur van het fragment.	Welzijnsrelevant / context
30:42	Rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
30:48	Schot met slagpenapparaat; geen onmiddellijke collaps.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
31:00	Tweede schot; volgens camerastamp ongeveer 1,5 minuut tussen pogingen door ontbrekend fragment, vermoedelijk herladen/geen reserve.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
31:13	Dier gedeeltelijk gelost zonder controle; opwaartse hoofdbewegingen blijven zichtbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
31:28	Derde schot met hetzelfde herladen apparaat; geen reserve zichtbaar. Ook na deze poging heft dier hoofd licht op.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
31:44	Deel eindigt. Volgens camerastamp twee minuten tussen eerste en derde schot.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Ernstige tekortkoming door langdurige tijd tussen mislukte eerste poging en derde correctie, zonder reserveapparaat en met aanhoudende hoofdbewegingen.

25. Long - février 2026, mislukte bedwelming 31:44-33:26

Korte situering: Rund blijft rechtstaan na schot, bloed uit neus, herlaadproblemen, water/voet/apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend om hoofd terug te positioneren, fragment stopt vóór oplossing.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Ruwe manipulatie en apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend bij vermoedelijk bewust rund na mislukte bedwelming.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
31:44	Nieuw rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
31:47	Mislukte/onvoldoende bedwelming met slagpenapparaat; gedrag dier bevestigt onvoldoende bedwelming. Toestel moet herladen; geen reserve zichtbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
32:12	Medewerker heeft moeite met herladen. Dier staat nog recht en bloedt uit neus, wat op impact/schot wijst maar geen effectieve bedwelming.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
32:34	Dier wordt met water besproeid en tegen hoofd gestampd om weer positie te krijgen voor nieuw schot.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
32:34-33:26	Herhaald tikken/duwen op hoofd en gebruik elektrische pook om hoofd terug in fixatiebox te brengen. Fragment stopt zonder zicht op effectieve correctie.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstig: dier blijft na mislukte bedwelming rechtstaan en wordt ruw gemanipuleerd terwijl herbedwelming vertraagt.

26. Long - février 2026, drie schoten en reactie bij kelen 33:26-35:54

Korte situering: Nieuw rund: eerste schot geen collaps, herlaadproblemen, tweede schot, oprichtpoging, derde schot, laattijdige controle met reactie, toch kelen en mogelijke reactie bij carotiscincisie.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Dier vertoont reactie na meerdere schoten en wordt toch gekeeld/verder verwerkt.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
33:26	Nieuw rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
33:28	Schot met slagpenapparaat; rund blijft rechtstaan, collabeert niet, wel neurologische tekenen. Schot lijkt afgegaan maar niet doeltreffend.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Na 33:28	Problemen met herladen of cartouches; geen onmiddellijk beschikbare adequate back-upapparatuur aanwezig.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
34:05	Persoon met slagpenapparaat verlaat ruimte.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
34:33	Tweede schot, onmiddellijke collaps; luik wordt al gedeeltelijk gelost zonder controle.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
34:44	Dier doet duidelijke poging om recht te komen, wijzend op bewustzijn/onvoldoende bewusteloosheid.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Na 34:44	Toestel moet weer herladen worden; geen reserve zichtbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
35:01	Derde schot. Geen controle; dier heft licht hoofd op en wordt doorgeduwd naar volgende fase.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
35:24	Voor het eerst zichtbare controle/stimulatie; dier lijkt duidelijk te reageren en heft het hoofd op. Toch gaat men over tot kelen/verbloeden.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
35:54	Tijdens insnijden carotis lijkt dier nog te reageren. Bewustzijn is op beeld niet definitief vast te stellen, maar de combinatie van falende bedwelmings, oprichtpoging, reactie op controle en reactie bij incisie is zeer ernstig.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
~3 min totaal	Volgens camerastamp drie minuten tussen eerste poging en einde zichtbare beelden.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstig: meerdere falende pogingen, oprichtpoging, reactie op controle, toch carotiscincisie.

27. Long - février 2026, rund buiten tussen hekken 36:15-40:34

Korte situering: Rund/stier wordt op buitenplaats tussen hekken geschoten; geen zichtbare controle op tekenen van bewustzijn of gevoeligheid; mogelijke reacties bij hekverplaatsing, testikelmanipulatie en heftruck.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Manipulatie van testikels/scrotale regio met mogelijke reactie bij twijfel over bewusteloosheid.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
36:15	Buitenplaats/aanvoerzone; schot met slagpenapparaat bij rund tussen twee hekken/doorgang. Geen zichtbare controle bewusteloosheid.	Welzijnsrelevant / context
Na 36:15	Bij verplaatsen hekken heft dier licht hoofd op; mogelijk bewustzijn/gevoeligheid.	Welzijnsrelevant / context
Vóór kelen	Persoon met mes controleert duidelijk dreigreflex/visuele reactie, maar geen controle van de corneareflex zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context
37:05	Medewerker stampt/duwt tegen hoofd, mogelijk door twijfel over bewusteloosheid.	Welzijnsrelevant / context
37:15	Medewerker trekt aan testikel/scrotum; reactie lijkt zichtbaar. Bewust/reflexmatig niet zeker.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
37:19	Dier wordt met heftruck opgeheven; lijkt weer reactie te vertonen.	Welzijnsrelevant / context
38:07	Zelfde rund vanuit andere hoek.	Welzijnsrelevant / context
40:34	Medewerker knijpt vermoedelijk opnieuw in testikels/scrotale regio; reactie lijkt zichtbaar. Men gaat verder met heftruck. Ook bij contact vorken heftruck bewegingen zichtbaar.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Welzijnsrelevant en mogelijk ernstig door manipulatie van gevoelige testiculaire regio en mogelijke reacties, maar bewustzijn niet met zekerheid vast te stellen.

28. 2026-03-01 - outside, hitting-with-hammer

Korte situering: Varkens worden afgeladen uit trailer en vooruitgedreven door persoon met moeilijk identificeerbaar voorwerp; lijkt niet duidelijk hamer.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Varkens afgeladen uit trailer. Persoon drijft ze vooruit met voorwerp in hand. Voorwerp niet te identificeren, lijkt geen duidelijke hamer.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Onvoldoende duidelijk om impact/kracht of welzijnsinbreuk te beoordelen.

29. 2026-03-09 - Pig seems to wake up after stunning

Korte situering: Twee varkens worden elektrisch bedwelmd; eerste lijkt wakker te worden/hoofd op te richten terwijl tweede wordt verwerkt; eerste wordt daarna opgetakeld en gekeeld.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Varken lijkt wakker te worden na bedwelming en wordt toch opgetakeld/gekeeld.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Slachtruimte varkens; meerdere varkens hangen na kelen/verbloeden aan haken. Een varken op de vloer wordt elektrisch bedwelmd. Er bestaat een vermoeden dat één van de varkens reeds bedwelmd is.	Welzijnsrelevant / context
00:11	Eerste varken wordt opgetakeld.	Welzijnsrelevant / context
00:19	Tweede varken lijkt uit bedwelming te komen en het hoofd op te richten.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Na 00:19	Tweede varken wordt opgetakeld met ketting. Reacties lijken eerder bewust/doelgericht dan clonische spasmen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:14	Dier wordt toch gekeeld/verbloed ondanks tekenen van mogelijk bewustzijn.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Ernstig; mogelijk terugkeren van bewustzijn na elektrische bedwelming, gevolgd door optakelen/kelen zonder zichtbare herbedwelming.

30. 2026-03-13

Korte situering: Meerdere runderen in fixatiebox, deels geagiteerd. Verschillende schoten zonder volledige collaps; herladen nodig; laatste deel aanvoer met elektrische stok en rund achterstevoren.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Falen van slagpenbedwelming zonder onmiddellijk zichtbaar reserveapparaat.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:19	Eerste schot bij geagiteerd rund; geen onmiddellijke collaps, hoofd blijft op/neer bewegen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:28	Tweede schot na onmiddellijk herladen; nog geen volledige typische collaps. Deel stopt 00:44, vervolg onbekend.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:44	Tweede rund: eerste schot; minstens gedeeltelijke collaps.	Welzijnsrelevant / context
01:24	Tweede schot na herladen; vermoedelijk twijfel over eerste bedwelmig.	Welzijnsrelevant / context
01:34	Nieuw rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
01:37	Schot; vrijwel onmiddellijke collaps. Bewustzijnsverlies moeilijk te bevestigen.	Welzijnsrelevant / context
01:47	Tweede schot; nadien bewegingen niet met zekerheid bewust.	Welzijnsrelevant / context
02:35	Nieuw rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
02:41	Schot; geen collaps, dier blijft rechtstaan. Geen onmiddellijk beschikbare adequate back-upapparatuur zichtbaar; oorspronkelijke apparaat herladen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:58	Tweede schot; ogenschijnlijk volledige collaps. Deel stopt 03:05.	Welzijnsrelevant / context
03:05-einde	Binnenplaats/doorgang met runderen; één rund staat achterstevoren. Elektrische stok wordt gebruikt, ook ter hoogte van het hoofd. Overmatig of foutief gebruik moeilijk te beoordelen, maar dit is welzijnsrelevant.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Herhaald onvoldoende eerste bedwelmig; bij 02:41 duidelijk falen met herladen/geen reserve. Andere delen deels contextafhankelijk.

31. 2026-03-16 - Dead pig pulled from trailer, then slaughtered

Korte situering: Varken dat bij aankomst nog leeft maar niet meer recht kan, blijft liggen; op trailer met slagpenapparaat geschoten en onmiddellijk carotisincisie. Ante-mortem/transportgeschiktheid niet te beoordelen.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00-01:19	Varken kan bij aankomst niet rechtkomen/niet zelfstandig verplaatsen. Op basis van houding/stijfheid rijzen vragen of er mogelijk reeds postmortale stijfheid/rigor mortis aanwezig is, maar dit kan uit het fragment alleen niet met zekerheid worden vastgesteld. De context is hierbij essentieel: het is onduidelijk of het dier bij aankomst nog leefde, wanneer eventuele bedwelmig/doding plaatsvond, of er ante-mortemkeuring gebeurde, en wat de exacte voorgeschiedenis tijdens transport was.	Welzijnsrelevant / context
00:57	Incisie carotiden uitgevoerd. Indien correcte noodslachting op bedrijf had plaatsgevonden, zou dier normaal reeds verbloed zijn; hier roept dit procedurele vragen op.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Belangrijkste vraag: transportgeschiktheid en ante-mortemonderzoek. Op basis van beelden geen uitspraak mogelijk of ante-mortemonderzoek gebeurde. Indien dier levend maar niet-ambulant was, is ter plaatse ingrijpen aangewezen, mits controle bewusteloosheid vóór halsinsnede.

32. 2026-03-17

Korte situering: Runderen in slachtruimte; hangende runderen met ritmische ademhaling/bewegingen en corrigerende schoten; nieuw rund onvoldoende bedweldmd; schaap wordt nagegrapt.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Hangende runderen met tekenen van bewustzijn en corrigerende schoten pas in slachtlijn.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Rund in laterale decubitus naast fixatiebox; links hangend rund met ritmische ademhaling en bewegingen gedeeltelijk buiten beeld.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:27	Hangend rund wordt opnieuw geschoten met slagpenapparaat, wijzend op twijfel over bewustzijn.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Dierenarts Catherine Geutjens

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:32	Nieuw deel: rund in fixatiebox; hangende runderen zichtbaar, één met ritmisch ogende ademhaling en pootbewegingen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:56	Persoon lijkt corneareflex te testen buiten beeld; resultaat niet beoordeelbaar. Hangend rund vertoont hevige bewegingen.	Welzijnsrelevant / context
01:11	Rund in fixatiebox geschoten; vrijwel onmiddellijke collaps, geen zichtbare controle en via luik doorgeduwd.	Welzijnsrelevant / context
01:21	Hangend rund beweegt nog steeds.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:30	Tweede rund net uit fixatiebox wordt opgetakeld en lijkt spontane bewegingen te tonen.	Welzijnsrelevant / context
01:48-01:50	Eerder hangend rund benaderd; reactie bij aanraking; uiteindelijk opnieuw geschoten met slagpenapparaat.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:55	Nieuw rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
01:59	Schot; bediener maakt instabiele/dansende beweging, mogelijk kort contact. Geen efficiënte bedwelmings, dier erg geagiteerd.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:16	Tweede schot met hetzelfde apparaat; beeld stopt direct, effect niet beoordeelbaar.	Welzijnsrelevant / context
02:17 / 02:40	Buitenplaats met schaap; schaap wordt nagegrapt. Ongewenst gedrag, schade niet duidelijk.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstig door opnieuw schieten van hangende runderen met ritmisch ogende ademhaling en/of bewegingen; onderscheid tussen ritmische ademhaling, agonale beweging en andere beweging blijft per fragment te beoordelen. Bij 01:59 falende bedwelmings ook zorgwekkend.

33. 2026-03-18

Korte situering: Buitenplaats met lammeren/schape/geiten; aanvankelijk twijfel over hardhandigheid, later duidelijk ruw hanteren: dier aan wol gegrepen en gegooid; mogelijke vuistslagen tegen hoofd.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Dier aan wol vastgrijpen en over afstand gooien; mogelijke vuistslagen tegen hoofd.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Lammeren in kar/bak op wielletjes; mogelijk hardhandig, maar geen duidelijke inbreuk op basis van eerste beelden.	Welzijnsrelevant / context
00:19	Groep schape/geiten; persoon komt verbaal gefrustreerd over en handelt hardhandig. Er is slaan tegen het hoofd zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context
00:42	Persoon grijpt dier aan wol en gooit/smijt het over aanzienlijke afstand.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:48	Medewerker lijkt vuistslagen/stotende bewegingen richting hoofd van schaap te maken; beeld niet volledig duidelijk.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Gooien aan wol is duidelijke ruwe, niet-proportionele hantering. Vuistslagen vermoedelijk ernstig maar beeld minder duidelijk.

34. 2026-03-20 - cow trying to get up after shot

Korte situering: Rund vermoedelijk na schot in fixatiebox; geen controle, medewerker trekt luik; dier richt hoofd verticaal op en men blijft luik bedienen.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Doorschuiven ondanks tekenen van bewustzijn na vermoedelijke bedwelmings.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Rund in fixatiebox vermoedelijk na slagpenbedwelmings; schot zelf niet zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:12	Geen controle van bewustzijn; werknemer keert rug om en trekt aan luik. Rond richt hoofd verticaal op, mogelijk onvoldoende bedwelming.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:12-00:24	Ondanks tekenen van bewustzijn blijft werknemer luik bedienen om dier verder te duwen. Fragment stopt met dier gedeeltelijk in fixatiebox.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Ernstig: verder verplaatsen ondanks hoofdoprichting en zonder zichtbare controle/herbedwelming.

35. 2026-03-23

Korte situering: Varkensslachtruimte met krijsgeluiden, vermoedelijk falende elektrische bedwelming, niet-ambulant varken op trailer dat ter plaatse wordt geschoten en onmiddellijk gekeeld.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Aanhoudend krijsen/wegkruipen na elektrische toepassing; onmiddellijke keling na schot bij niet-ambulant varken zonder zichtbare controle.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Slachtruimte varkens; opgehangen varkens en lopende varkens op de grond/slachtvloer. Er is een krijsend geluid hoorbaar waarbij een sterk vermoeden bestaat dat dit synchroon loopt met de ademhalings-/bewegingsactiviteit van het hangende varken. Dit maakt het fragment zeer zorgwekkend en verdacht voor onvoldoende bedwelming of herstel van bewustzijn/gevoeligheid, al blijft bronlokalisatie op basis van beeld en geluid voorzichtig te formuleren.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:30	Zelfde slachtruimte, gefilmd vanuit een andere hoek; opnieuw krijsend geluid en mogelijk synchroon bewegend/ademend hangend varken. Bron niet volledig zeker, maar het fragment blijft zeer zorgwekkend.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:59	Nieuw beeld met levende varkens op slachtvloer.	Welzijnsrelevant / context
01:05	Varken lijkt elektrisch bedwelmd; aanhoudend krijsen hoorbaar. Beelden onduidelijk maar niet passend bij onmiddellijke effectieve bedwelming.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:15	Dier kruipt weg; werknemer gaat verder met volgend dier.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:17-01:20	Zelfde slachtruimte, gefilmd vanuit een andere hoek. Bedwelmingstang op varken, exacte positie niet zichtbaar; ander dier begint te krijsen, oorzaak/bron niet volledig zeker.	Welzijnsrelevant / context
01:35	Varkens afgeladen uit trailer; laatste dier blijft liggen ondanks duwen en andere varkens verplaatsen zich.	Welzijnsrelevant / context
01:50	Varken ligt in laterale decubitus op trailer; persoon lijkt schot met slagpenapparaat toe te dienen. Carotiden worden onmiddellijk ingesneden zonder zichtbare voorafgaande controle. De belangrijkste vraag is hier waar de officiële dierenarts/keurder zich bevindt in het kader van de ante-mortemkeuring, zeker bij een niet-ambulant of sterk afwijkend dier. Op basis van de beelden is niet zichtbaar of en wanneer een ante-mortemkeuring heeft plaatsgevonden. Nadien zijn bewegingen moeilijk als bewust of reflexmatig te beschrijven.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
04:21	Vermoedelijk hetzelfde varken wordt in slachtruimte binnengesleept; geen zichtbare tekenen van bewustzijn of gevoeligheid.	Welzijnsrelevant / context
04:41	Vermoedelijk hetzelfde varken vanuit andere hoek.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Belangrijkste punten: zeer zorgwekkende beelden met krijsgeluiden die mogelijk synchroon zijn met activiteit van een hangend varken, vermoedelijk onvoldoende elektrische bedwelming van een varken dat wegkruipt, en een niet-ambulant varken op trailer met belangrijke vragen rond transportgeschiktheid, aanwezigheid/timing van ante-mortemkeuring en geen zichtbare controle vóór carotisincisie.

36. 2026-03-25

Korte situering: Buitenplaats met schapen in drijfgang; mogelijk lam onder hek en persoon draagt schaaap, maar beelden/context onduidelijk.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
Begin	Schapen in drijfgang op buitenplaats. Links mogelijk lam gedeeltelijk onder hek, maar onvoldoende duidelijk.	Welzijnsrelevant / context
01:12	Persoon draagt schaap; context onduidelijk.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Geen duidelijke inbreuk vaststelbaar op basis van beelden.

37. 2026-03-27

Korte situering: Runderen in fixatiebox; eerste deel geduldig wachten; later onvoldoende collaps, ooglidknippering en corrigerend schot na herladen.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Ooglidknippering na slagpenbedwelming en geen direct reserveapparaat.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00-00:58	Jong dikbilrund in fixatiebox met relatief veel bewegingsruimte; geen schot, persoon wacht geduldig op geschikt moment. Geen zorgwekkende bevinding.	Welzijnsrelevant / context
00:58	Nieuw deel: groot dikbilrund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
01:00	Schot met slagpenapparaat; geen volledige collaps. Deel stopt 01:15, beperkte beoordeling.	Welzijnsrelevant / context
01:15	Nieuw rund in fixatiebox.	Welzijnsrelevant / context
01:18	Schot; geen onmiddellijke volledige collaps.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:23	Duidelijke ooglidknippering; spontaan knippen is een sterke indicator die past bij onvoldoende bedwelming of herstel van bewustzijn/gevoeligheid. Geen onmiddellijk beschikbare adequate back-upapparatuur; herladen nodig.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:31	Volgend/corrigerend schot.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:34	Beeld stopt.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Duidelijke ooglidknippering na schot is een sterke indicator die past bij onvoldoende bedwelming of herstel van bewustzijn/gevoeligheid; correctie vertraagd door herladen/geen reserve.

38. 2026-03-30 - dead pig from transport, being pulled away

Korte situering: Varken ligt in trailer in laterale decubitus, wordt afgetrokken; na onderbreking ligt het op grond en lijkt rigor mortis aanwezig. Geen sluitende conclusie over voorgeschiedenis.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Buitenplaats/trailer; varken in laterale decubitus in trailer.	Welzijnsrelevant / context
00:00-00:26	Dier wordt van trailer afgetrokken.	Welzijnsrelevant / context
00:26	Onderbreking beeldmateriaal; trailer niet meer in beeld, vermoedelijk hetzelfde varken ligt buiten op grond. Geen bewegingen zichtbaar.	Welzijnsrelevant / context
00:32	Persoon rolt dier over rug; duidelijke rigor mortis lijkt aanwezig.	Welzijnsrelevant / context
00:57	Einde fragment. Geen sluitende uitspraak mogelijk. Indien dier in goede conditie op transport ging, onderweg stierf/euthanasie kreeg en niet in voedselketen kwam, geen overtreding uit beelden vaststelbaar.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Geen directe welzijnsinbreuk zichtbaar, wel procedurele vragen over overlijden, transportgeschiktheid en bestemming kadaver.

39. 2026-04-13

Korte situering: Niet-ambulant varken bij afladen, wordt toch geprobeerd te verplaatsen; schot op 01:11, carotiscisie zonder zichtbare controle, hevige bewegingen gedurende ca. 30 seconden; vragen ante-mortem/transport.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Niet-ambulant varken, vermoedelijk onvoldoende bedwelmd vóór verbloeding, met hevige bewegingen na incisie.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:00	Buitenplaats/trailer; varken wordt afgevoerd met duidelijke achterhandbeperking, niet in staat zelfstandig op achterhand te steunen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
Voor 01:00	Ondanks niet zelfstandig voortbewegen blijft men pogingen ondernemen dier zelfstandig te laten verplaatsen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:00	Na beeldonderbreking ligt varken in laterale decubitus.	Welzijnsrelevant / context
01:11	Schot met slagpenapparaat.	Welzijnsrelevant / context
01:16	Carotiscisie zonder zichtbare voorafgaande controle op afwezigheid van tekenen van bewustzijn of gevoeligheid.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:20	Dier beweegt vermoedelijk als reactie op incisie.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:20-01:52	Dier maakt circa 30 seconden zeer heftige bewegingen na incisie; bewegingen alleen bewijzen geen bewustzijn, maar in combinatie met het ontbreken van zichtbare voorafgaande controle is dit sterk verdacht voor onvoldoende bedwelming of persisterende gevoeligheid.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:52	Fietsbewegingen worden zichtbaar die eerder passen bij afwezigheid van bewustzijn.	Welzijnsrelevant / context
Tot 03:32	Dode dier wordt versleept.	Welzijnsrelevant / context
03:32-04:11	Slachtruimte varkens; dode varken uit vorige deel wordt opgetakeld.	Welzijnsrelevant / context

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstig: niet-ambulant dier, geen zichtbare controle vóór carotiscisie, daarna langdurige heftige bewegingen. Ook vragen rond ante-mortemonderzoek en transportgeschiktheid.

40. 2026-04-14

Korte situering: Zeer ernstige casus: rund na schot niet volledig bedwelmd, veel duidelijke bewustzijnstekenen, vocalisatie, reacties, stampen/stimuleren, geen herbedwelming, toch carotiscisie met reactie; daarna mogelijk hangend rond met ritmische ademhaling.

Belangrijkste ernstige aanwijzing: Zeer duidelijke bewustzijnstekenen, geen herbedwelming, toch kelen/verbloeden; herhaald stampen/stimuleren.

Gedetailleerde tijdslijn

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
00:01	Schot met slagpenapparaat in fixatiebox. Dier lijkt niet volledig te collabereren; toch via luik doorgeduwd.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
00:35	Bewegingen niet conform normale tonische/clonische bewegingen na doeltreffende bedwelming.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:16	Ketting aan achterpoot proberen te bevestigen; dier reageert, met duidelijke grote hoofdbewegingen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:46	Overduidelijke reactie op aanraking met duidelijke vocalisatie; persoon wordt achterover gekatapulteerd.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
01:58	Persoon stampt tegen hoofd; duidelijke reactie.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Timestamp	Waarneming / interpretatie	Duiding
02:13	Stamp tegen rund; onmiddellijke gerichte reactie.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:19	Opnieuw stamp; onmiddellijke reactie.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:26	Tweede persoon lijkt corneareflex te testen, maar andere duidelijke bewustzijns tekenen maken dit niet doorslaggevend.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:30	Opnieuw stamp, kleinere maar zichtbare reactie.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:39	Tweede persoon stimuleert ter hoogte van hoofd; reactie.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:49	Stimulatie blijft doorgaan; dier blijft reageren.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
02:59	Eerste persoon stampt ter hoogte van billen; opnieuw reactie. Ongeveer zes personen aanwezig, wat wijst op bewustzijn van situatie. Geen tweede bedwelming.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
03:06	Ondanks duidelijke tekenen van bewustzijn wordt carotiscisie uitgevoerd; dier reageert vrijwel onmiddellijk.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving
03:22	Eerste deel stopt.	Welzijnsrelevant / context
03:23	Nieuw beeld slachtruimte; links hangende runderen, bij één mogelijk ritmische ademhaling maar niet duidelijk.	Welzijnsrelevant / context
03:48	Persoon benadert dit rund met slagpenapparaat maar draait om; situatie onduidelijk, beeld stopt 04:08.	Welzijnsrelevant / context
04:08	Nieuw beeld andere hoek; vermoedelijk hetzelfde hangende rund met vrij ritmische ademhalingsbewegingen.	Ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving

Veterinaire beoordeling / conclusie: Zeer ernstige aanwijzing van mogelijke niet-naleving: het dier vertoont meerdere duidelijke tekenen die passen bij bewustzijn en gevoeligheid en wordt toch niet onmiddellijk opnieuw bedwelmd; men gaat zelfs over tot carotiscisie.

4. Fragmenten met hoogste juridische en welzijnsrelevantie

2026-04-14: Meerdere duidelijke tekenen die passen bij bewustzijn of gevoeligheid na onvoldoende bedwelming, waaronder vocalisatie, gerichte reacties, grote hoofdbewegingen, reacties op stampen/stimulatie en reactie op carotiscisie.

Long - février 2026: Herhaald structureel patroon van onvoldoende bedwelming, laattijdige corrigerende schoten, dieren reeds geketend/opgehangen met tekenen van bewustzijn of ritmische ademhaling.

2026-04-13: Niet-ambulant varken met vermoedelijk onvoldoende bedwelming vóór carotiscisie, gevolgd door ongeveer 30 seconden heftige bewegingen.

2025-1 en 2025-2: Apparaat waarmee elektrische schokken worden toegediend in vulva/vaginale/perineale regio bij vermoedelijk niet-mobiel rund.

2026-04-08: Herhaald falende bedwelming met slagpenapparaat, ooglidknippering/hoofdbewegingen en geen zichtbaar reserveapparaat.

2026-03-17: Hangende runderen met ritmische ademhaling/bewegingen en corrigerende schoten pas in de slachtlijn.

2026-03-27: Ooglidknippering na slagpenbedwelming en vertraagde correctie door herladen.

2026-04-09 en 2026-03-18: Hardhandige omgang met lammeren/schapen: gooien, vasthouden aan poot/wol, slaan of vermoedelijke vuistslagen.

5. Algemene eindconclusie

De aangeleverde beelden tonen niet enkel geïsoleerde incidenten, maar in meerdere fragmenten een terugkerend patroon van onvoldoende effectieve bedwelming, onvoldoende zichtbare controle van bewusteloosheid en laattijdige corrigerende herbedwelming.

Dit is moeilijk verenigbaar met de kernvereisten van Verordening (EG) nr. 1099/2009 en met het Waalse uitgangspunt dat dieren alleen na verdoving/bedwelming en volgens de minst pijnlijke, snelste en meest geschikte methode mogen worden gedood.

Meerdere fragmenten geven aanleiding tot de conclusie dat er ernstige tekortkomingen waren in de uitvoering van de bedwelming, de controle op bewusteloosheid, de noodprocedure bij falende bedwelming en de correcte hantering van dieren.

6. Beperkingen van deze beoordeling

- De beoordeling is gebaseerd op videobeelden en de in dit verslag beschreven waarnemingen; gebeurtenissen buiten beeld kunnen niet worden beoordeeld.
- Bepaalde signalen - zoals spontaan ooglidknipperen, gerichte hoofdbewegingen, oprichtpogingen, vocalisatie en reactie op pijnlijke prikkels of carotisincisie - zijn, vooral in combinatie en afhankelijk van de fase van het slachtproces, sterke indicatoren die passen bij onvoldoende bedwelming, herstel van bewustzijn of persisterende gevoeligheid.

7. Gebruikte juridische referenties

- Raad van de Europese Unie. Verordening (EG) nr. 1099/2009 van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1099/oj>
- **Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1099/2009**: operationele regels voor slachthuizen, behandeling/verplaatsing van dieren en gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend.
- Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie, artikel 11, inzake ante-mortemkeuring in het slachthuis.
- Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie I, hoofdstuk VI, zoals gewijzigd door Gedelegeerde Verordening (EU) 2026/252 vanaf 7 mei 2026, inzake noodslachting buiten het slachthuis.
- Code wallon du Bien-être animal, artikel D.57 en verwante bepalingen D.58-D.60 inzake het doden van dieren, slachthuizen, controle/autocontrole en verantwoordelijke personen in het slachthuis. Wallex: Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux.
- Verordening (EG) nr. 1/2005, bijlage I, hoofdstuk I, inzake geschiktheid voor transport van dieren.
- FAVV. Noodslachtingen en omzendbrief PCCB/S3/952588 over noodslachtingen van als landbouwhuisdier gehouden runderen, schapen, geiten en eenhoevigen.
- **EFSA AHAW Panel. Scientific Opinion on monitoring procedures at slaughterhouses for bovines. EFSA Journal 2013;11(12):3460.** DOI: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3460>
- **EFSA AHAW Panel. Scientific Opinion on monitoring procedures at slaughterhouses for pigs. EFSA Journal 2013;11(12):3523.** DOI: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3523>
- **EFSA AHAW Panel. Scientific Opinion on monitoring procedures at slaughterhouses for sheep and goats. EFSA Journal 2013;11(12):3522.** DOI: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3522>
- **EFSA topic page Animal welfare at slaughter**: indicators of consciousness or sensibility include examples such as breathing or blinking, with variation by species and stage.